



Inside micrometers. Specifications

10-88


17.040.30  
39 3456

01.01.90

0,01 50 6000 ( — )


1.

1.1. 150-1250; 600-2500; 1250-4000 2500-6000 . 50—75; 75—175; 75—600;  
1.2. ( . 1), 0, 2500 — 2500 ,  
577 ( . 2).



1 — ; 2 — ; 3 —

.1



1 — ; 2 — ; 3 —

.2

.1 2

600 ;

600 10-88

©

©

, 1989  
, 2006

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

(20 ± 5) °

.1.

80 % 25 °

1

50 125	± 4	1250 1600	± 25
. 125 » 200 »	+ 6	» 1600 » 2000 »	± 30
» 200 » 325 »	± 8	» 2000 » 2500 »	± 40
» 325 » 500 »	± 10	» 2500 » 3150 »	± 50
» 500 » 800 »	± 15	» 3150 » 4000 »	± 60
» 800 » 1250 »	± 20	» 4000 » 5000 »	± 75
		» 5000 » 6000 »	± 90

2.1.3.

.2.

2

50-75	± 3	12 20
75-175; 75-600		16 25
150-1250; 600-2500	± 4	50 60
1250-4000; 2500-6000	± 10	

25

1

2.1.4.

.2.

2.1.5.

2

2.1.6.

2.1.7.


0,1

2.1.8.

50

**. 3 10-88**

2.1.9. 0,08 0,2 ,  
 0,03 .  
 1 . 0,05 .  
 2.1.10. , ,  
 2.1.11. , , 3. /2, 20° . -



1 — ; 2 — ; 3 —

2.1.12. , ,  
 2.1.13. 300 -  
 2.1.14. 500  
 2.1.15. 1/5 , -  
 220  
 320 , .3. -

3

	<i>d,</i>	
1250	1	—
1250 » 1600	2	5
1600 » 2000 »	3	10
» 2000 » 2500 »	3	15
» 2500 » 3150 »	4	25
» 3150 » 4000 »	4	40
» 4000 » 5000 »	6	50
» 5000 » 6000 »	8	70

2.1.16. , 1/5 -  
 , , -  
 , .3. , , *d,*

2.1.17. .3. ( . 4)  
 , .4.

I

.4

4

50	63	± 5
75	75	± 1,5
150	150	± 3,0
600	150	± 3,0
1250	350	± 6,0
2500	350	± 6,0

2.1.18.

2.1.19.

59 HRC<sub>3</sub>.

2.1.20.

Ra <0,1

2789.

2.1.21.

14000

2.1.22.

.2.1.3.

3000

2.1.23.

8

. 2.1.3

2.1.24.

4

2.1.25.

1

2.1.26.

2

2.2.

2.2.1.

50—75 );

2.2.2.

2.601

2.610,

2.3.

2.3.1.

(0,01 ),

;

;

;

;

;

;

;

;

2.4.  
2.4.1. — 13762.

3.

3.1.

3.2. — 8.383\* 8.001\*.

3.3. . 2.1.2—2.1.7,2.1.9—2.1.11 ( )  
, 2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.3 2.4.

3.4. . 2.1.21—2.1.26.

. 2.1.21 2.1.22

. 2.1.23—2.1.26

4.

4.1. — 17215.

4.2. 30 / 2 80—120 15000.

4.3. .4.

(50 ± 3) ° , — (50 ± 3) °  
(95 ± 3) % 35 ° 2  
48 .  
. 1,

.2.

4.4. — 14000  
—5.

4.5.

8 ( .2.1.23);

4-

( .2.1.24);

1 ( .2.1.25);  
2

( .2.1.26).

5.

— 13762.

6.

6.1.

6.2.

— 12

. 7 10-88

1. -

2. 21.10.88 3485

3. 10-75

4. -

2.601-2006	2.2.2
2.610-2006	2.2.2
8.001-80	3.2
8.383-80	3.2
577-68	1.2
2789-73	2.1.20
13762-86	2.4.1
17215-71	4.1

5. 4-93 -  
( 4-94)

6. 2006 .

27.11.2006. 07.12.2006. 60 84 г. 3526.  
. . . . 0,93. - . . . 0,70. 100 . . 865.

« . . . . . », 123995 . . . . . , 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru  
« . . . . . »  
« . . . . . » — . « . . . . . », 105062 . . . . . , 6