



8.495-83

. . . (. . .), . . . , . . .

. . .

9

1983 . 4164

-

!

State system for ensuring the uniformity of measurements Ultrasonic contact-type instruments for measurement of thickness. Verification methods and means

8.495-83

0008

1983 . 4164

9

01.01.85

(—)

25863—83

.

1.

1.1.

,

. 1.

I

		-		
	3.1			
	3.2			
	3.3			
	3.4			

f1				
	-	3.5		
	-			

1.

(,

)

2.

-

1.2.

-180

76 -1,

. 2.

2

	-
--	---

	-
(—)	
-180	
2217—81	0,3—0,7% -
2218—81	±20% -
2219—81	±0,1
2220—81	± 15 — ±90
	0,3—0,7% -
- 76 -1	

1.3.

, , ,

,

-

1.4.

,

2.

-

2.

2.1.

8.395—80

(20±2) ° .

2.2.

() .

2.3.

(20±2) ° ;

12

1012—72;

(982—80).

3.

3.1.

3.2.

3.3.

2217—81

() ; , *

2217—81

() ; -

34

() (), -

12.

2217—81

(!), -

$\pm = - * ,$

— , -

— , -

-

3.5.

3 5.1.

2218—81

5

3 5.2.

2219—81

,
- ' ;
; (),
-

;
,
5 ;
-

,
3.5.3. .
-

(2220—81 :
-
,

();
(),
-
;

;
,
5 ;
-

;
-

- . -

, . -

. -

. -

4.

4.1.

, -

1.

4.2.

,

,

4.3.

,

.

,

-

.

5

5 1

5 2

-

22 09 83

18 1183 0,75 . 0,57

12000 3

«

»

, 123840,

, 6

, 1077

, 3

. «

».

,

, 6